

# 江苏省应急管理厅

---

苏应急函〔2020〕220号

## 省应急管理厅转发应急管理部办公厅关于印发 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术 设备目录（第一批）》的通知

各设区市应急管理局：

现将《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38号）转发给你们，请遵照执行。

附件：应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知



（信息公开形式：主动公开）

---

# 中华人民共和国应急管理部办公厅文件

应急厅〔2020〕38号

## 应急管理部办公厅关于印发 《淘汰落后危险化学品安全生产 工艺设施设备目录(第一批)》的通知

各省、自治区、直辖市应急管理厅(局),新疆生产建设兵团应急管理局,有关中央企业:

为认真落实安全生产法和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》,按照国务院安委会危险化学品安全专项整治三年行动有关要求,加快淘汰落后的危险化学品安全生产工艺设施设备,提升企业本质安全水平,防范化解重大安全风险,应急管理部制定了《淘汰落后危险化学品安全生产工艺设施设备目录(第一

批)), 现予印发, 请遵照执行。



2020年10月23日

# 淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）

序号	淘汰落后工艺技术设备名称	淘汰原因	淘汰类型	限制范围	代替的技术或设备名称	依据
<b>一、淘汰落后的工艺技术</b>						
1	采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺	氨漏入盐水中形成氨基盐，再漏入液氯中，形成三氯化氮，易发生爆炸。	限制	限年内改造完毕	环保型冷冻剂	安全生产法第三十五条
2	用火直接加热的涂料用树脂生产工艺	安全风险大。	禁止			列入国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类”
3	常压固定床间歇煤气化工艺	自动化程度相对较低，人工加煤、下灰时易发生火灾、爆炸、灼烫等事故。	限制	新、扩建项目禁止采用	新型煤气化技术	安全生产法第三十五条
4	常压容积法硝酸铵生产工艺	常压反应釜内物料量大，反应速度慢且不均匀，尾气逸出量大，安全风险大。	禁止	三聚氰胺尾气综合利用项目除外	加压容积法或管式反应器法硝磺酸铵生产工艺	安全生产法第三十五条
<b>二、淘汰落后的设备</b>						
1	敞开式离心机	缺乏有效密封，工作过程中物料及蒸气逸出带来的安全风险高。	限制	涉及易燃、有毒物料禁用	密闭式离心机	安全生产法第三十五条

序号	淘汰落后工艺技术 设备名称	淘汰原因	淘汰 类型	限制范围	代替的技术 或设备名称	依据
2	多管钟罩的氯乙稀气柜	气柜早就容易发生卡涩,使物料泄漏。	限制	新、扩建项目禁止,现有多管气柜按照单管气柜改造运行	单管钟罩气柜	安全生产法第三十五条
3	煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器	在此环境下,易发生腐蚀造成泄漏。	禁止		带副列管换热器、板式换热器等	安全生产法第三十五条
4	未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库	安全风险高,易发生中毒事故。	限制	一年内改造完毕	仓库密闭,并设置与报警联锁的自动吸收装置	危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则
5	采用明火高温加热的釜式生产石油制品的釜式蒸馏装置	安全风险高,易发生火灾爆炸事故。	禁止		常减压蒸馏塔	列入国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》“淘汰类”
6	开敞式(又称敞开式)、内燃式(又称半密闭式)或半开敞式)电石炉	安全风险高,易发生火灾、爆炸、灼烫事故。	禁止		密闭式电石炉	电石行业产业政策
7	无火焰监测和熄火保护装置的热导式热油炉	燃气和热油炉、早热油炉缺乏火焰监测和熄火保护的,容易早导致炉膛爆炸。	限制	一年内改造完毕,科研实验用炉不受限制	带有火焰监测和熄火保护装置的热导式热油炉	安全生产法第三十五条
8	液化烃、液氨、液氮管适用软管	缺乏检测要求,安全可靠性能低。	禁止	码头使用的金属软管和电子级产品使用的软管除外	金属制压力管道或方向充装系统	《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)(GB50160-2008)

(信息公开形式:主动公开)

---

抄送:国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅,中国化学品安全协会。

---

应急管理部办公厅

2020年10月23日印发

---

承办单位:危化监管司 经办人:刘 洋 电话:64463356 共印80份