

# 江苏省应急管理厅

苏应急函〔2020〕217号

## 省应急管理厅转发应急管理部危化司关于开展烟花爆竹旺季安全检查工作的通知

各设区市应急管理局：

现将应急管理部危化司《关于开展烟花爆竹旺季安全检查的函》转发给你们，同时提出如下要求，请一并贯彻落实。

**一、制定旺季安全检查工作方案。**市县两级应急管理部门要把烟花爆竹旺季安全检查工作作为当前的一项重要工作，认真抓好落实。分管负责同志要精心组织，结合本地区实际，制定具体工作方案；要加强对旺季安全检查工作的督促和指导，确保工作取得实效。

**二、实施旺季安全检查工作。**省应急管理厅将组织省烟花爆竹专业委员会于12月15日前对全省所有烟花爆竹批发企业完成全覆盖的安全检查。为确保此次安全检查有序进行，设区市应急管理局要派人参加检查，并对检查出的问题和隐患督促批发企业整改到位，对涉及重大安全隐患的，要依法依规予以处罚；并于12月31日前将发现的重大安全隐患整改及处罚情况汇总上报省应急管理厅。自2020年12月1日

至2021年1月31日，省应急管理厅将在全省范围内抽查不少于50家烟花爆竹零售店（点），设区市应急管理局要抽查零售店（点）数量不少于辖区内总数20%，县级应急管理部门要完成辖区内零售店（点）全覆盖的安全检查。

**三、按时上报相关数据。**各设区市应急管理局于12月15日前将本地区《烟花爆竹禁限放情况数据统计表》（附件2）和《烟花爆竹禁限放情况清单表》（附件3）上报省应急管理厅；2020年12月1日至2021年2月23日期间，每周二17:00前要将本地区《烟花爆竹经营企业（单位）旺季安全检查情况周调度表》（附件1.6）上报省应急管理厅。

**四、及时总结工作情况。**市县两级应急管理部门要及时认真总结检查情况，梳理解决共性问题，归纳推广有效经验做法，完成检查总结报告。2021年2月1日前，各设区市应急管理局要将总结报告书面上报省应急管理厅。

附件：1.应急管理部危化司关于开展烟花爆竹旺季安全  
全检查的函

2.烟花爆竹禁限放情况数据统计表

3.烟花爆竹禁限放情况清单表





# 中华人民共和国应急管理部

---

## 关于开展烟花爆竹旺季安全检查的函

各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局：

为认真落实《国务院安委会办公室关于加强烟花爆竹旺季安全监管工作的通知》（安委办〔2020〕6号），扎实做好2020年10月至2021年春节烟花爆竹产销旺季期间安全检查工作，全面排查安全隐患，有效管控安全风险，严防安全事故发生，现就相关工作提出如下要求：

### 一、检查重点内容

#### （一）烟花爆竹生产企业。

安全生产主体责任落实情况，“三库”（成品总库、药物总库、危险品中转库）、“四防”（防爆、防火、防雷、防静电）等基础设施达标情况，一证多厂、分包转包、“三超一改”（超范围、超人员、超药量和擅自改变工房用途）等安全专项整治情况，安全风险管控和隐患排查治理情况，以及产品质量安全和流向登记、原材料存储安全管理情况等（具体检查内容详见附件1）。

#### （二）烟花爆竹批发企业。

安全生产主体责任落实情况，仓库、“四防”等基础设施达标情况，经营安全专项治理情况，安全风险管控和隐患排查治理情况，以及产品质量安全和流向登记、仓储安全管理情况等（具

体检查内容详见附件 2)。

### (三) 烟花爆竹零售店(点)。

安全生产主体责任落实情况，零售场所安全条件达标情况，现场安全管理落实情况等(具体检查内容详见附件 3)。

## 二、检查形式和时间安排

### (一) 生产经营企业(单位)自查。

各烟花爆竹生产经营企业(单位)要持续开展安全隐患排查治理，健全安全隐患排查治理台账，建立并落实安全生产承诺制度，做到不安全不承诺、不承诺不生产经营，以销定产、进货，库存达到饱和时，生产企业应停止生产、批发企业应停止进货。

### (二) 应急管理部门执法检查。

地方各级应急管理部门要加大安全检查频次和监管执法力度，开展全面覆盖烟花爆竹生产经营企业(单位)的安全检查，并加强对从业企业(单位)自查和承诺落实情况的监督，严肃惩处安全承诺失信行为和违法违规行为。

1.生产环节：各产区应急管理部门在落实属地日常安全检查的基础上，在 2020 年 12 月底前至少开展一轮满足以下覆盖率要求的安全检查。

(1) 江西省、湖南省：省级应急管理部门检查企业数量不少于 50 家；萍乡、宜春、长沙、株洲市应急管理部门检查企业数量不少于 100 家，上栗、芦溪、湘东、万载、袁州、浏阳、宁乡、醴陵、攸县(市、区)应急管理部门检查辖区内全部企业；其他产区设区的市应急管理部门检查辖区内全部企业。

(2) 广西壮族自治区、四川省、贵州省、陕西省：省级应



急管理部门检查企业数量不少于辖区内企业总数的 50%;产区设区的市级应急管理部门检查辖区内全部企业。

(3) 河北省、湖北省、海南省、云南省: 省级应急管理部门检查辖区内全部企业。

2.经营环节: 各地区应急管理部门在落实属地日常安全检查的基础上, 在 2021 年 1 月底前至少开展一轮满足以下覆盖率要求的安全检查。

(1) 省级应急管理部门: 抽查批发企业数量不少于辖区内总数的 10%; 抽查不少于 50 家零售店(点)。

(2) 设区的市级应急管理部门: 检查辖区内全部批发企业; 抽查零售店(点)数量不少于辖区内的总数 20%。

(3) 县级应急管理部门: 检查辖区内全部零售店(点)。

### (三) 产区省份交叉检查。

在 2020 年 12 月底前, 10 个烟花爆竹产区省份开展一次交叉互查, 以 5 个烟花爆竹主要产区省(区)应急管理厅分别为组长单位, 其他 5 个产区省应急管理厅为成员单位, 组成 5 个交叉检查工作组, 工作组成员由组长单位分管厅领导(担任组长)以及组长单位、成员单位相关工作人员和专家组成, 每个检查组赴 2 个产区省份检查, 在每个省份工作时间原则上不少于 4 天(具体安排见附件 4)。我司将视情况派员参加检查工作。

### (四) 线上线下协同检查。

地方各级应急管理部门要大力推动企业应用烟花爆竹安全生产风险监测预警系统, 督促指导企业自行应用系统进行安全管理, 条件成熟的地区、企业应接入属地监管部门并应用实施监管



检查，将线上线下协同监管检查，发现查处隐患问题和违法违规行为，作为烟花爆竹旺季安全检查的重要技术手段。

### 三、工作要求

（一）做好相关组织协调工作。地方各级应急管理部门要督促企业妥善安排部署旺季安全工作，认真制定并落实旺季安全监管检查方案，落实对企业现场检查覆盖率要求，各产区省级应急管理部门要尽快协商确定交叉检查工作组人员组成及具体时间安排，确保检查督导有序进行。请各省级应急管理部门将本地区烟花爆竹旺季安全检查工作方案于2020年10月22日前报送我司（交叉检查工作方案由组长单位牵头制定后一并报送）。

（二）严格落实隐患整改和执法执纪问责。对检查中发现的企业隐患问题，要责令整改，构成重大隐患的，立即责令停产停业整改。检查发现企业存在违法违规行为的，要严格依法予以处罚直至吊销相关许可证。发现不具备安全条件的烟花爆竹生产经营企业（单位）取得相关许可证的，要立即吊销、撤销相关许可，并依法依规对相关责任单位和人员问责。各产区省份交叉检查中发现的隐患问题及违法违规行为，应移交由具有管辖权限的属地部门进行处罚；需要向省级应急管理部门下达整改督办函的，由组长单位在检查结束后一周内向我司提出相关工作建议。

（三）建立检查情况周调度工作机制。2020年10月22日至2021年2月4日，各烟花爆竹产区省级应急管理部门负责烟花爆竹安全监管的业务处每周调度汇总辖区内烟花爆竹生产企业检查情况（含应用系统线上检查情况），填报《烟花爆竹生产企业旺季安全检查情况周调度表》（见附件5）；2020年12月3



日至2021年2月25日,各省级应急管理部门负责烟花爆竹安全监管的业务处每周调度汇总辖区内烟花爆竹经营企业(单位)检查情况,填报《烟花爆竹经营企业(单位)旺季安全检查情况周调度表》(见附件6),均于每周四下午17时前报送我司(首次报送时填报自2020年10月起至报送之日的累计情况)。同时,要及时调度掌握检查工作中的典型作法、执法案例等情况,随周调度表一同报送。

(四)及时总结工作情况。地方各级应急管理部门和烟花爆竹组生产经营企业(单位),要及时认真总结检查情况,梳理解决共性问题,归纳推广有效经验做法,并逐级加强跟踪调度。请各省级应急管理部门将本地区截至2021年1月底的检查情况总结报告于2021年2月5日前报送我司;请各交叉检查组组长单位将交叉检查工作报告于本组检查结束后2周内报送我司。

联系人及电话:李刚、徐一星,010—64463354、64466280。

- 附件:
- 1.烟花爆竹生产企业安全风险隐患排查表
  - 2.烟花爆竹批发企业安全风险隐患排查表
  - 3.烟花爆竹零售店(点)安全风险隐患排查表
  - 4.各产区省份交叉检查分组安排
  - 5.烟花爆竹生产企业旺季安全检查情况周调度表
  - 6.烟花爆竹经营企业(单位)旺季安全检查情况周调度表



附件 1

## 烟花爆竹生产企业安全风险隐患排查表

| 序号 | 排查内容                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 安全生产管理制度是否落实。重点检查药物安全管理、安全隐患排查治理、职工及外来人员进出厂登记、企业负责人值班带班、产品买卖合同及流向登记等制度的落实情况及其台账。 |
| 2  | 企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书。                                    |
| 3  | 是否建设应用视频监控系统，是否建立安全风险分级管控四色图及安全风险明细表。                                            |
| 4  | 厂（库）区及各危险性建筑物的内、外部安全距离是否符合 GB50161 要求。                                           |
| 5  | 危险品生产区、总仓库区、行政区是否分区设置，围墙是否完整，是否设置防火隔离带。                                          |
| 6  | “三库”（成品总库、药物总库和危险品中转库）的设置是否满足实际生产需要。                                             |
| 7  | 1.1 级工（库）房是否设置防护屏障，防护屏障的结构、防护范围等是否符合 GB50161 要求。                                 |
| 8  | 工（库）房的防火、防雷设施是否设置且有效，防雷设施检测报告是否在有效期内。                                            |



|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 危险性作业场所门前是否设置有效的导静电装置；直接接触烟火药工序是否采用导静电橡胶等材质的工作台面和地面且有效接地；是否使用不导静电的塑料、化纤材料等容器盛装药物、裸药半成品。 |
| 10 | 有易燃易爆粉尘的工房是否设置除尘、清洗设施，排水沟、沉淀池是否及时清理。                                                    |
| 11 | 是否超许可范围生产、生产超标违禁产品，是否违规使用禁用药物生产。                                                        |
| 12 | 工（库）房是否设置清晰醒目的标识牌，标明的工房用途是否与实际用途、悬挂的操作规程相符。                                             |
| 13 | 工（库）房实际作业人员数量是否超过核定人数。                                                                  |
| 14 | 工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。                                                                   |
| 15 | 是否私自搭建工（库）房、阳光棚、走廊等用于生产、储存药物、半成品、成品。                                                    |
| 16 | 氧化剂和还原剂是否分开在不同工房内、使用不同的器具称量，且称好后分别放在不同容器内。                                              |
| 17 | 涉裸药机械设备是否经过安全论证，是否定期保养维护，是否改变设计用途进行生产。                                                  |
| 18 | 检维修机械设备是否彻底清理维修前认真清理完设备上的药物粉尘和工房内的药物、半成品、成品。                                            |
| 19 | 是否挂靠生产、冒牌生产、委托农户加工、购买含药半成品生产。                                                           |

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 超过 500m <sup>2</sup> 的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶），是否定期巡回检查并记录库房的温度、湿度。                                                                   |
| 21 | 库房内危险物品的堆放是否符合 GB11652 要求（堆码稳定、整齐且在标志线内，主通道的宽度不小于 1.5m，每个堆垛的边长不超过 10m，堆垛间距不小于 0.7m，与墙间距不小于 0.45m，堆放的药物高度不超过 1m、半成品不超过 1.5m、成品不超过 2.5m）。 |
| 22 | 是否落实危险性化工原材料安全管理措施，化工原材料库是否将性质不相容的化工原材料同库存储，是否悬挂对应化工原材料的 MSDS。                                                                          |
| 23 | 是否按照 AQ4102 的要求进行产品信息、购买单位信息进行登记，产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码，并扫描录入烟花爆竹流向管理信息系统。                                                                   |
| 24 | 产品包装标志等是否符合 GB10631 的要求（产品名称、生产厂家、规格型号、产品级别和类别、含药量、生产日期、有效期限等标志标识清晰）。                                                                   |
| 25 | 是否生产或者储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级产品混存。                                                                                                     |



## 附件 2

### 烟花爆竹批发企业安全风险隐患排查表

| 序号 | 排查内容                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 安全生产管理制度是否落实。重点检查药物安全管理、安全隐患排查治理、职工及外来人员进出厂登记、企业负责人值班带班、产品买卖合同及流向登记等制度的落实情况及其台账。       |
| 2  | 企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书。                                          |
| 3  | 是否建设应用视频监控系统，是否建立安全风险分级管控四色图及安全风险明细表。                                                  |
| 4  | 各危险性建筑物的内、外部安全距离是否符合 GB50161 要求。                                                       |
| 5  | 危险品总仓库区、行政区、展览区是否分区设置，围墙是否完整，是否设置防火隔离带。                                                |
| 6  | 是否私自搭建库房、阳光棚、走廊等用于储存。                                                                  |
| 7  | 库房的防爆、防火、防雷、防静电设施是否设置且有效，1.1 级库房是否设置防护屏障，防护屏障的结构、防护范围等是否符合 GB50161 要求，防雷设施检测报告是否在有效期内。 |
| 8  | 超过 500m <sup>2</sup> 的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶）。                                      |
| 9  | 库房是否设置清晰醒目的标识牌，实际作业人员数量是否超过核定人数，储存药量是否超过核定储量。                                          |

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 超过 500m <sup>2</sup> 的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶）。                                                             |
| 11 | 库房是否定期巡回检查并记录库房的温度、湿度。                                                                                        |
| 12 | 是否超许可范围经营，是否经营超标违禁产品，是否向零售点销售专业燃放类产品。                                                                         |
| 13 | 库房内危险物品的堆放是否符合 GB11652 要求（堆码稳定、整齐且在标志线内，主通道的宽度不小于 1.5m，每个堆垛的边长不超过 10m，堆垛间距不小于 0.7m，与墙间距不小于 0.45m，高度不超过 2.5m）。 |
| 14 | 是否按照 AQ4102 的要求进行产品信息、生产企业信息、购买单位信息进行登记，产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码，并扫描录入烟花爆竹流向管理信息系统。                                  |
| 15 | 是否购进或者储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级产品混存。                                                                           |



附件 3

## 烟花爆竹零售店（点）安全风险隐患排查表

| 序号 | 排查内容                               |
|----|------------------------------------|
| 1  | 《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。          |
| 2  | 主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。        |
| 3  | 零售场所的安全距离是否符合 AQ4128 规定。           |
| 4  | 是否与居民居住场所在同一建筑物内，存在“前店后宅、下店上宅”等问题。 |
| 5  | 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备必要的消防器材。    |
| 6  | 存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品堆放是否整齐、稳定。     |
| 7  | 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向等级标识码。             |
| 8  | 是否销售超标违禁、假冒伪劣、非法生产、专业燃放类烟花爆竹。      |
| 9  | 是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。              |
| 10 | 是否落实值班值守制度。                        |

附件 4

# 各产区省（区）交叉检查组安排

| 序号 | 组长单位         | 成员单位     | 专家配备                                                  | 检查地区  |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 江西省应急管理厅     | 湖北省应急管理厅 | 李增义 中国烟花爆竹协会副秘书长<br>组长单位与成员单位协商组织另外 1-2 名专家参与         | 贵州、四川 |
| 2  | 湖南省应急管理厅     | 河北省应急管理厅 | 匡学建 萍乡市焰花鞭炮科学研究所教授级高工<br>组长单位与成员单位协商组织另外 1-2 名专家参与    | 云南、陕西 |
| 3  | 广西壮族自治区应急管理厅 | 海南省应急管理厅 | 刘春文 南昌安达安全技术咨询有限公司教授级高工<br>组长单位与成员单位协商组织另外 1-2 名专家参与  | 湖北、湖南 |
| 4  | 贵州省应急管理厅     | 四川省应急管理厅 | 罗建社 原浏阳市公安局危爆大队高级工美师<br>组长单位与成员单位协商组织另外 1-2 名专家参与     | 河北、广西 |
| 5  | 陕西省应急管理厅     | 云南省应急管理厅 | 唐炳祥 国家安全生产醴陵烟花爆竹检验检测中心高工<br>组长单位与成员单位协商组织另外 1-2 名专家参与 | 江西、海南 |



## 附件 5

# 烟花爆竹生产企业旺季安全检查情况周调度表一

(线下现场检查情况)

填报单位: \_\_\_\_\_ 应急管理厅 \_\_\_\_\_ 处

| 检查<br>层级 | 本地区生产企业基本情况 |            |         |              | 本周工作情况 |          |        |        |          |         |         |        |      |
|----------|-------------|------------|---------|--------------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|------|
|          | 总数          | 许可证有效期内企业数 | 本周在产企业数 | 许可证到期停产整改企业数 | 检查企业数量 | 检查发现隐患情况 |        | 隐患整改情况 |          | 执法处罚情况  |         |        |      |
|          |             |            |         |              |        | 隐患总数     | 重大隐患数量 | 整改总数   | 重大隐患整改数量 | 吊销许可证数量 | 暂扣许可证数量 | 罚款企业数量 | 罚款金额 |
| 省级       |             |            |         |              |        |          |        |        |          |         |         |        |      |
| 设区<br>市级 |             |            |         |              |        |          |        |        |          |         |         |        |      |
| 县级       |             |            |         |              |        |          |        |        |          |         |         |        |      |

填表人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

备注: 本周检查发现的重大隐患相关情况(企业名称、重大隐患内容、整改落实情况(整改未落实到位的在后续周调度表中续报,直至整改落实到位))如下:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

# 烟花爆竹生产企业旺季安全检查情况周调度表二

(应用安全风险预警防控系统线上检查情况)

填报单位: \_\_\_\_\_ 应急管理厅 \_\_\_\_\_ 处

| 系统应用情况             |                         | 本周应用情况     |           |                  |          |          |          |                    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 已自行应用系统实施安全管理的企业数量 | 系统已接入属地监管部门并应用实施监管的企业数量 | 应用系统发现隐患情况 |           | 应用系统发现违法违规行及处置情况 |          |          |          |                    |
|                    |                         | 发现隐患数量     | 其中,重大隐患数量 | 发现违法违规行为次数       | 企业自行处置次数 | 监管部门查处次数 | 监管部门罚款金额 | 监管部门责令停产整改或暂扣许可证家次 |
|                    |                         |            |           |                  |          |          |          |                    |

填表人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

备注: 本周检查发现的重大隐患相关情况(企业名称、重大隐患内容、整改落实情况(整改未落实到位的在后续周调度表中续报,直至整改落实到位))如下:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



## 附件 6

## 烟花爆竹经营企业（单位） 旺季安全检查情况周调度表一

（批发企业检查情况）

填报单位：\_\_\_\_\_ 应急管理厅（局）\_\_\_\_\_ 处

| 检查<br>层级 | 本地区批<br>发企业总<br>数 | 本周工作情况         |              |                |          |                      |                 |                 |                |          |
|----------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
|          |                   | 检查<br>企业<br>数量 | 检查发现<br>隐患情况 |                | 隐患整改情况   |                      | 执法处罚情况          |                 |                |          |
|          |                   |                | 隐患<br>总数     | 重大<br>隐患<br>数量 | 整改<br>总数 | 重大<br>隐患<br>整改<br>数量 | 吊销<br>许可证<br>数量 | 暂扣<br>许可证<br>数量 | 罚款<br>企业<br>数量 | 罚款<br>金额 |
| 省级       |                   |                |              |                |          |                      |                 |                 |                |          |
| 设区<br>市级 |                   |                |              |                |          |                      |                 |                 |                |          |

填表人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

备注：本周检查发现的重大隐患相关情况（企业名称、重大隐患内容、整改落实情况（整改未落实到位的在后续周调度表中续报，直至整改落实到位））如下：

 1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

 2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

 3. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

# 烟花爆竹经营企业（单位） 旺季安全检查情况周调度表二

（零售店〈点〉检查情况）

填报单位：\_\_\_\_\_应急管理厅（局）\_\_\_\_\_处

| 检查层级 | 本地区零售店（点）总数 | 本周工作情况     |                   |         |         |            |      |
|------|-------------|------------|-------------------|---------|---------|------------|------|
|      |             | 检查零售店（点）数量 | 发现不具备安全条件零售店（点）数量 | 执法处罚情况  |         |            |      |
|      |             |            |                   | 吊销许可证数量 | 暂扣许可证数量 | 罚款零售店（点）数量 | 罚款金额 |
| 省级   |             |            |                   |         |         |            |      |
| 设区市级 |             |            |                   |         |         |            |      |
| 县级   |             |            |                   |         |         |            |      |

填表人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



附件 2

烟花爆竹禁限放情况数据统计表

填报单位：市应急管理局

| 县级行政区域数量 | 全域禁放 | 全域限放 | 部分禁放（限放） | 未禁限放 |
|----------|------|------|----------|------|
|          |      |      |          |      |

填表人：                      审核人：                      联系电话：

附件 3

烟花爆竹禁限放情况清单表

| 地区名称  | 禁放 |    | 限放 |    | 禁限放面积（平方公里） | 占本行政区域面积比（%） |
|-------|----|----|----|----|-------------|--------------|
|       | 部分 | 全域 | 部分 | 全域 |             |              |
| 南京市   | —— | —— | —— | —— | ——          | ——           |
| 玄武区   |    |    |    |    |             |              |
| 秦淮区   |    |    |    |    |             |              |
| ..... |    |    |    |    |             |              |
|       |    |    |    |    |             |              |

注：在“部分”和“全域”里，是就填 1，不是就填 0。

填表人：

审核人：

联系电话：